



**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

**Πάτρα : 01-06-2017
Αρ.Πρωτ.:17128**

**Τμήμα :Οικονομικό
Γρ.Προμηθειών
Πληροφορίες :Δ.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227853
e – mail :d.kokobika@agandreashosp.gr**

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

- 1.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΘΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
- 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΡΑΠ (ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΟ –ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΓΥΑΛΙ)**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών , σύμφωνα με την αριθμ. 9ης/2017 (θέμα 49ον) απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ:Ω39746906Λ-ΧΡΚ αποφάσισε την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενη Ανάδοχο εταιρεία, επ' ωφελείας του Γ.Ν.Πατρών , προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών :

“ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:

- 1.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΘΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
- 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΡΑΠ (ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΟ –ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΓΥΑΛΙ)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΩΤΟΚ.16095/25-05-2017)

- 1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΘΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
- 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΡΑΠ (ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΟ –ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΓΥΑΛΙ)**

Περιγραφή έργου:

Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία στερεών και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων σε οποιαδήποτε μορφή, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. οικ. 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ 1537/Β'/2012) και τα παραρτήματά της,

διασφαλίζοντας την ανθρώπινη υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Νοσοκομείο παράγει τα εξής μη επικίνδυνα απόβλητα απόβλητα :

1. ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Ιατρικά Μηχανήματα, Επιστημονικά Όργανα καθώς και σε λοιπές συσκευές.

2. Σκραπ (Μέταλλα , Πλαστικά , Ξύλο , Κοπτικά Εργαλεία , Ρουχισμός , Γυαλί)

Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, είναι ιδιαίτερος δυσχερές για το Νοσοκομείο να πραγματοποιεί το ίδιο την απομάκρυνση των Ιατρικών και Λοιπών Ιατρικών Μηχανημάτων, Οργάνων και Συσκευών που αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεών του. Για τους ίδιους δε λόγους είναι ιδιαίτερος δυσχερές να πραγματοποιείται από το Νοσοκομείο και η όποια προεργασία για την ασφαλή καταστροφή αυτών. Για το λόγο αυτό το Νοσοκομείο αναθέτει την ασφαλή παραλαβή, καταστροφή και ανακύκλωση των Ιατρικών και Λοιπών Μηχανημάτων στον Ανάδοχο ως εκτελούντα την εν λόγω επεξεργασία για λογαριασμό του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, το Νοσοκομείο αποτελεί υγειονομική μονάδα από την λειτουργία της οποίας παράγονται απόβλητα και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, και στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη), των οποίων, το Νοσοκομείο αποτελεί παραγωγό ή/και κάτοχο. Για την διαχείριση αυτών, το Νοσοκομείο, συμμορφούμενο με τους στόχους και τις αρχές για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να παραδίδει αυτά σε αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, φορέα διαχείρισης.

Νομικό Πλαίσιο:

1. ΦΕΚ 1537/Β' /2012 "Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων"
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. ΠΔ 117/2004 "Μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ" και
4. Ν. 4042/2012 – Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος

Άδειες που πρέπει να έχει ο ανάδοχος :

Για την Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία) απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των στερεών και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων :

1. Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων .

Η άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων)

- **20 01 36** απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21 , 20 01 23 και 20 01 35 .
- **17 01 70** ανάμικτα μέταλλα .
- **20 01 39** πλαστικά .
- **16 02 14** απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 .
- **03 01 05** πριονίδια , ξέσματα , αποκομμένα τεμάχια , κατάλοιπα ξυλείας , μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 .
- **18 01 01** κοπτερά εργαλεία εκτός από το σημείο 18 01 03 .
- **18 01 04** απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι , ρουχισμός μιας χρήσεως πετσέτες , σεντόνια κ.λ π.)
- **20 01 02** γυαλιά .

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης επεξεργασίας/αξιοποίησης και να περιλαμβάνει τους παραπάνω Κωδικούς .

3. Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης Καταστροφής και Ανακύκλωσης.

4. Καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων από 1-1-2017 **ΦΕΚ 2992 Β' /2016, ΚΥΑ για την Οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ.**

Γενικές Προδιαγραφές

1. Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Το Νοσοκομείο διαθέτει ΑΗΗΕ (=Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Μεταφορά

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των υλικών στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Ο ανάδοχος θα παραλάβει όλα τα υλικά, σε οποιαδήποτε ποσότητα. Ο χρόνος παραλαβής για οποιοδήποτε υλικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 εργάσιμες ημέρες εκτός και εάν υπάρξει κάποια διαφορετική συμφωνία.

Κατόπιν ενημερώσεις του αναδόχου (σε συμφωνία) με το Νοσοκομείο, θα παραλαμβάνονται οι ανωτέρω κωδικοί διαχειρίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα καθόλη την διάρκεια της σύμβασης και τοποθέτηση κάδων συλλογής (κατόπιν συνεννοήσεις) .

Πρωτόκολλο/Πιστοποιητικό

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να στείλει στο Νοσοκομείο το "**Πρωτόκολλο/ Πιστοποιητικό Παραλαβής & Ανακύκλωσης**".

Ανακύκλωση

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη μετά την διαδικασία καταστροφής, να οδηγήσει τα υλικά προς ανακύκλωση, είτε εντός της εγκατάστασης (εάν είναι αδειοδοτημένη) ή προς άλλες εγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με το αντίτιμο της αξίας του υλικού που του απομένει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

2.Υλικά Σκραπ

Μαζί με το υπόλοιπο υλικό ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει και λοιπό σκραπ το οποίο θα οδηγεί προς ανακύκλωση.

Η ΔΙΑΛΟΓΗ θα πραγματοποιηθεί δωρεάν από τον Ανάδοχο, με δικό του προσωπικό .

Κριτήριο της διαδικασίας όπως αποτελέσει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους για το Νοσοκομείο .

Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 χρόνος και θα περιλαμβάνει όλα τα Απόβλητα κατά Είδος.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές (ΚΛΕΙΣΤΕΣ) να αποστέλλονται μέχρι **ημέρα 9 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών 2ος όροφος Ταχύρυθμο Κτίριο** και να αναγράφεται **απαραιτήτως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α της υπηρεσίας**, καθώς επίσης ο **κωδικός CPV** της υπηρεσίας (όπου αυτός υπάρχει) **ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.**, όπως και ο **κωδικός GMDN** στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όπου και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε με την αρ.147/2017(Α.13) απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:ΨΕΟΨ46906Λ-Ε8Π του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίμηνο.

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Σερεμέτης