

16PROC005046267 2016-09-07



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα :07-09-2016
Αρ.Πρωτ: 27084

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613601872
FAX: 2610 227 896

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το έργο " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για διάστημα δυο (02) μηνών προϋπολογισμού 16.666,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ".

Σε συνέχεια της υπ' αριθ.491/05-09-2016 Απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:7ΤΑΒ46906Λ-ΖΕ0 το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο " Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού ιματισμού (98310000-9) " για διάστημα δυο (02) μηνών από 01-10-2016 έως 30-11-2016 προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ ευρώ (16.666,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αναδόχου Εταιρείας .

- 1.** Οι εγκαταστάσεις του αναδόχου πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις και τις Διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας.
- 2.** Οι εγκαταστάσεις των πλυντηρίων πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν αρχιτεκτονικά το διαχωρισμό των χώρων καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού και να υποστηρίζονται από τον κατάλληλο εξαερισμό.
- 3.** Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του , οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις .
- 4.** Επιβάλλετε διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων σε 3 ζώνες 1) **ζώνη** παραλαβής - προσωρινής αποθήκευσης – διαλογής ακάθαρτου ιματισμού 2) **ζώνη** πλυντηρίων –

16PROC005046267 2016-09-07

στεγνωτήριων 3) **ζώνη** σιδερωτήριων – διπλώματος – αποθήκευσης καθαρού ιματισμού .

5. Πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού , εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών και ντους .
6. Το πάτωμα του χώρου να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα και απολύμανση .
7. Ο χώρος πρέπει να καθαρίζεται με βάση περιοδικό πρόγραμμα , με έμφαση στα υψηλά και δυσπρόσιτα σημεία , ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση σκόνης .
8. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει ανάλογα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη συνεργασία του με συνεργείο μυοκτονίας – απεντόμωσης και την ανάλογη δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων – σιδερωτηρίων .
9. Τα μηχανήματα καθαρισμού να είναι τελευταίας τεχνολογίας , αυστηρών προδιαγραφών (αυτοπονημένα πλυντήρια , σιδερωτήρια) .
10. Η χρήση και συντήρηση των πλυντηρίων θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή .
11. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να αερίζονται πολύ καλά .
12. Αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα διενεργήσει το διαγωνισμό , μπορεί να μεταβεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για να ελέγξει εάν τηρούνται οι ζητηθείσες προδιαγραφές . Επίσης μετά την ανάληψη του έργου . η Ε.Ν.Λ. / ο Ε.Δ.Υ καθώς και η επιτροπή που θα οριστεί για την παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης , μπορούν κατά βούληση να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού . Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις και να συμμορφώνεται με τυχόν παρατηρήσεις .

Β. Απομάκρυνση ακάθαρτου-μολυσματικού ιματισμού .

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο και μολυσματικό ιματισμό από τα κατά τόπους τμήματα του Νοσοκομείου .
2. Η παραλαβή , μεταφορά προς και από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη , έξοδα , προσωπικό και μεταφορικά μέσα του ιδίου .
3. Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση , τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα (γάντια , μάσκα , μπλούζα) .
4. Η απομάκρυνση του ακάθαρτου ιματισμού (όπως και η παροχή καθαρού) θα γίνεται **7 φορές την εβδομάδα** , η απομάκρυνση του ακάθαρτου θα γίνεται 8.30-9.00 π.μ , παρουσία και υπαλλήλου από το τμήμα ιματισμού. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του καθαρού ιματισμού αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης .
5. Η τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται μέσα σε ειδικούς υφασμάτινους σάκους καλά κλεισμένους και στεγανούς ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές . **Οι σάκοι παραλαβής του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο.**
6. Οι σάκοι με τον ακάθαρτο ιματισμό φορτώνονται σε τροχήλατο όχημα προκειμένου να μεταφερθούν στο αυτοκινούμενο μεγάλο όχημα . Το τροχήλατο αυτό όχημα θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο.
7. Ο μολυσμένος ιματισμός φέρει ειδική σήμανση (κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα) και μάλιστα σε διπλούς σάκους (νάιλον χρώματος κίτρινου) για τυχόν διαρροές .
8. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις , να παραλάβει τον ακάθαρτο ιματισμό που φέρει την ένδειξη << **μολυσμένος** >>, δηλ. που είναι εμποτισμένος με αίμα και άλλα βιολογικά υγρά , καθώς και αυτός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου για το

16PROC005046267 2016-09-07

προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς . **Κάθε άρνηση του αναδόχου για την παραλαβή τέτοιου ιματισμού θα τιμωρείται με ανάλογη οικονομική ρήτρα (1%) επί της συμβατικής δαπάνης .**

Γ. Διαλογή και χειρισμός του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων .

1. Η διαλογή του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού , να γίνεται στο χώρο των πλυντηρίων με την λήψη κατάλληλων προφυλάξεων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν εισάγει τον ακάθαρτο ιματισμό να κάνει ένα υποτυπώδη διαχωρισμό των πολύ ακάθαρτων από τα λιγότερα και να τα πλένει χωριστά .Επίσης πριν την πλύση να αφαιρεί τυχόν εμφανή στερεά υπολείμματα (κόπρανα , τρίχες κ.λ.π) .
3. Η διαλογή να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναταράσσεται ή να τινάζεται και να δημιουργείται σκόνη .

Δ. Πλύσιμο – στέγνωμα – σιδέρωμα

1. Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται και τις 7 μέρες της εβδομάδας .
2. Το πλύσιμο στοχεύει στην αφαίρεση των ρύπων , έτσι ώστε ο ιματισμός να είναι ασφαλής από υγιεινής άποψης και η όψη του να είναι ευχάριστη αισθητικά .
3. Τα πλυντήρια πρέπει να διαθέτουν θερμομέτρα που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου πλυσίματος και δείκτες έλεγχου καλής λειτουργίας .
4. Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής .Σε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κ.λ .π) θα πρέπει να προσκομισθούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο, που θα πιστοποιούν την καταλληλότητα του .
5. **ΠΡΟΠΛΥΣΗ** . Συνιστάται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35 βαθμούς C , το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται έτσι οι ρύποι και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο .Ακολουθούν τρία ξεβγάλματα διάρκειας 3' το καθένα . Προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού . Ακλουθεί στύψιμο . Προσθήκη οικιακής χλωρίνης (**50-150ppm**) σε κρύο νερό , ξέβγαλμα 5min.
6. **ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΗ** . Πλύσιμο στους > 71βαθμούς C (και όχι πάνω από 90 βαθμούς C γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) για τουλάχιστον >25 λεπτά . Για μάλλινες – ακρυλικές ή άλλα ευαίσθητα ρούχα η θερμοκρασία να ρυθμίζεται ανάλογα (στους 40 βαθμούς C) . **Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (στην προβλεπόμενη συγκέντρωση) . Επίσης και χρήση λευκαντικού παράγοντα με βάση το οξυγόνο.**
7. Συνιστάται χρήση μαλακτικού (άοσμου) , το οποίο καθιστά τα υφάσματα πιο απαλά , ευχάριστα στον ασθενή , μειώνοντας το χνούδιασμα και αφήνει στο ιματισμό μια επίστρωση που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων .
8. Όλα τα απορρυπαντικά , λευκαντικά ,απολυμαντικά και μαλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο , θα πρέπει να είναι σκευάσματα με την ανάλογη έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους . Μάλιστα ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τόσο κατάσταση των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων με τις ανάλογες

16PROC005046267 2016-09-07

εγκρίσεις όσο και δείγμα αυτών για αξιολόγηση από την επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό .

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε κάποιο από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα (ανεπαρκής καθαρισμός , φθορά , ξέβαμμα , αλλεργία , ερεθισμός) , το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση.
10. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθέσεις παράγοντα ανάπτυξης μικροβίων .
11. Ο πλυμένος ιματισμός θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του σιδερωτηρίου υποχρεωτικά με κυλιόμενους ιμάντες ή τροχήλατους καθαρούς κάδους .
13. **Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση** . Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο είδος ιματισμού με βαρύ μικροβιακό φορτίο .
14. **Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση** .
15. **Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του Νοσοκομείου μας με ιματισμό άλλου Νοσοκομείου ή χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο , εξυπηρετεί ο ανάδοχος .**
16. **ΣΤΕΓΝΩΜΑ-ΣΙΔΕΡΩΜΑ** . Ο καθαρός ιματισμός πρέπει στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα , διότι η υγρασία αποτελεί προθεσμιακό παράγοντα πολλαπλασιασμού μικρόβιων .
17. **Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώνει και μετά το σιδέρωμα** , ιδιαίτερα αν η διαδικασία γίνεται με ατμό , ώστε να μην καταλήγει στο χρηστή νοτισμένους .
18. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου καθαρού ιματισμού . Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες , πήγματα αίματος κ.λ.π) , ο ιματισμός , ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης , με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη , χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση , **επιστρέφεται δε εντός 24ωρου**. Επίσης ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος) συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο αντίστοιχο τμήμα από όπου παρελήφθη .

Ε. Χειρισμός καθαρού ιματισμού – Μεταφορά του καθαρού ιματισμού προς τα τμήματα .

1. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισμούς , να τυλίγεται σε καθαρή σακούλα μιας χρήσεως και να αποθηκεύεται σε καθαρό, κλειστό χώρο χωρίς υγρασία , σκόνη και παράσιτα μέχρι τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο .
2. Οι αποθηκευτικοί χώροι για τον καθαρό ιματισμό οφείλουν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με απολυμαντικό σκεύος ευρέου φάσματος.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τον καθαρό και κατάλληλα συσκευασμένο ιματισμό προς τα κατά τόπους τμήματα του Νοσοκομείου , συνοδεία υπαλλήλου από το τμήμα ιματισμού και υπαλλήλου από την επιτροπή παραλαβής – παράδοσης του ιματισμού . Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της αναδόχου εταιρίας για την παράδοση του καθαρού ιματισμού διαφορετικού από τον υπάλληλο που θα διενεργήσει τη συγκομιδή του ακάθαρτου ιματισμού .
4. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται με ευθύνη τις επιτροπής παραλαβής που ορίζεται από το Νοσοκομείο , του υπαλλήλου του γραφείου ιματισμού και υπαλλήλου της αναδόχου εταιρείας , με την επίδειξη και των αναλόγων συνοδευτικών πρωτόκολλων παράδοσης – παραλαβής , που θα

16PROC005046267 2016-09-07

συμπληρώνονται εις διπλούν. Κάθε μη τεκμηριωμένη αριθμητική διάφορα μεταξύ ακαθάρτου ιματισμού που παραδόθηκε και καθαρού που παραλήφθηκε , θα αναφέρεται στο γραφείο ιματισμού και στις οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου και **η απώλεια ιματισμού θα βαρύνει τον ανάδοχο κατά τρόπο που έχει επιλέξει το Νοσοκομείο .**

5. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά από υπαιτιότητα του αναδόχου (ξέβαμμα κ.λ.π) αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο , από την επιτροπή που παρακολουθεί την καλή εκτέλεση του έργου και το ανάλογο κόστος , προσδιορισμένο από το Νοσοκομείο , **βαρύνει τον ανάδοχο και περικόπεται από το αντίστοιχο μηνιαίο τιμολόγιο του .**
6. Ο ιματισμός θα επιστέφεται πλυμένος και συσκευασμένος το επόμενο πρωί μεταξύ **8.30-9.30 π.μ**
7. Ο καθαρός ιματισμός μεταφέρεται με αυτοκινούμενο όχημα ανεξάρτητο από αυτό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ακάθαρτου .Τα αυτοκίνητα θα φέρουν βεβαίωση όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις , ότι έχουν απολυμανθεί (αριθμός αυτοκινήτου , χρόνος ισχύος της απολύμανσης).Η βεβαίωση θα συνοδεύει το αυτοκίνητο και θα επιδεικνύεται κάθε φορά που θα ζητείται από οποιονδήποτε αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου .Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τους αριθμούς των αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν τον ιματισμό.
8. Για την μεταφορά του συσκευασμένου καθαρού ιματισμού από το αυτοκινούμενο όχημα προς τα τμήματα , ο ιματισμός τοποθετείται σε κλειστό τροχήλατο όχημα , διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται για την περισυλλογή του ακάθαρτου ιματισμού .

ΣΤ. Προστασία των εργαζομένων στο χώρο των πλυντηρίων .

1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα (πλαστικά γάντια , πλαστική ποδιά , σκούφο , μάσκα) Τα προστατευτικά γυαλιά δεν συστήνονται γιατί ο κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων από τον ιματισμό στους βλεννογόνους του ματιού είναι πολύ μικρός . Κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλαστικές μπότες .
2. Τα γάντια μπορούν να είναι μιας χρήσεως . Να μην χρησιμοποιούνται ποτέ τα ίδια γάντια κατά τον χειρισμό του καθαρού και του ακάθαρτου ιματισμού , διαφορετικά σε κάθε περίπτωση .
3. Μετά την αφαίρεση των γαντιών επιβάλλεται καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι αλλά και επανάληψη με αλκοολούχο διάλυμα.
4. Η προστατευτική ενδυμασία αφαιρείται μετά το χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού. Σε καμία περίπτωση δεν φοριέται η ίδια και για τον χειρισμό του καθαρού ιματισμού .
5. Η στολή εργασίας πρέπει να αλλάζεται καθημερινά . Αν δεν είναι μιας χρήσεως ,τότε πρέπει να πλένεται καθημερινά και να αντικαθίσταται με μια καθαρή .
6. Στο χώρο των πλυντηρίων απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων .
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού για ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα , τέτανο και φυματίωση (BCG) ή πρόσφατη διενέργεια φυματινοαντίδρασης Mantoux και την αξιολόγηση της . Επί συμβάντος που εκθέτει σε κίνδυνο το τυχόν ανεμβολίαστο προσωπικό , η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο .

16PROC005046267 2016-09-07

8. Τα βιβλιάρια υγείας των Εργαζομένων , πρέπει να είναι ανανεωμένα και θεωρημένα από την αρμόδια Ελεγκτική Αρχή και διαθέσιμα προς επίδειξη σε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο ή στην Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο (**τεχνικές προδιαγραφές**) με όλα τα στοιχεία των μηχανημάτων (τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και γενικότερα του εξοπλισμού που διαθέτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης) και οχημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.
2. Ονομαστική κατάσταση με τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει , συνοδευόμενα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας (χημική σύνθεση , άδεια κυκλοφορίας , δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος).
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και μάλιστα να αναφέρει ρητά τα σημεία από τα οποία αποκλίνει από αυτές ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού .

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ . (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π

ΕΙΔΟΣ : Ποσότητα σε (τεμ.)

Σεντόνια Λευκά :	12500
Σεντόνια Πράσινα μεγάλα :	2917
Σεντόνια Πράσινα σχιστά :	985
Κουβέρτες Λινές :	1390
Κουβέρτες Ακρυλικές :	750
Μαξιλαροθήκες :	3542
Παντελόνια διάφορα :	1055
Μπλούζες (Χειρουργείου και Νοσηλευτικού) :	1042
Ποδιές χερ (προστατευτικές) :	2111
Ποδιές –Ρόμπες (πλαστικές) :	3
Προσόψια :	500
Υποσέντονα :	986
Ρόμπες Ιατρών :	472
Φορμάικα μπεμπέ :	2805

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ<< ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ >>

ΕΙΔΟΣ : Ποσότητα σε (τεμ)

Σεντόνια λευκά :	21
Μαξιλαροθήκες :	6
Μαξιλάρια :	3
Κουβέρτες πικέ :	4

16PROC005046267 2016-09-07

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Δ.Υ (ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ)

Ρόμπες Ιατρών :	80
Προσόψια :	40
Υποσέντονα :	20

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός έργου δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ (16.666,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, Δ/νση, τηλ. κ.λ.π.)
- Τα στοιχεία του Νοσοκομείου με τις λέξεις: "ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" για διάστημα δυο (02) μηνών από 01-10-2016 έως 30-11-2016 προϋπολογισμού 16.666,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών (κτίριο Γ. Γεννηματά 2ος όροφος) **έως την 13-09-2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.** Όπου και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε με την υπ' αρ. 491/05-09-2016 Απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:7ΤΑΒ46906Λ-ΖΕ0 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Σερεμέτης