



**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

**Πάτρα : 23-08-2017
Αρ.Πρωτ.:25781**

**Τμήμα :Οικονομικό
Γρ.Προμηθειών
Πληροφορίες :Δ.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227853
e – mail :d.kokobika@agandreashosp.gr**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.168 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών , σύμφωνα με την αριθμ. 30η/2017 απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: Ω9ΥΠ46906Λ-1ΕΧ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών “ **ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ** ”, προϋπολογισμού **10.168,00 € συμπεριλαμβανομένου φπα** , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ)

Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΕΙΔΟΣ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ) ΜΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ & ΖΕΥΓΗ ΗΧΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : ΕΝΤΕΚΑ (11)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 500 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Επεξεργαστής με τουλάχιστον δυο (≥2) πυρήνες, ισοδύναμο ή ανώτερο από Intel Core i3 6ης γενιάς και με συχνότητα λειτουργίας ≥3.7 GHz και ≥3 MB cache	ΝΑΙ		

2	Μνήμη RAM ≥4 GB τύπου DDR3 ή νεότερη, με συχνότητα τουλάχιστον 2133MHz	ΝΑΙ		
3	Ένας σκληρός δίσκος SATA III ≥ 500GB ταχύτητας τουλάχιστον 7200 RPM (Rounds Per Minute)	ΝΑΙ		
4	Υποδοχές μνήμης	τουλάχιστον 4 X DDR3 2133MHz		
5	Parallel Port:	OnBoard ή PCI		
6	Serial Port:	OnBoard ή PCI		
7	Ελάχιστες απαιτήσεις για εσωτερικές συνδέσεις : 1 x CPU Fan connector, 1 x Chassis Fan connector, 1 x Power Fan connector, 1 x 4-pin ATX 12V Power connector, 1 x 24-pin EPS 12V Power connector, 1 x COM connector, System Panel connector, 1 x CD audio in connector	ΝΑΙ		
8	Ελάχιστες απαιτήσεις για On Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου PCIe Gigabit controller, ενσωματωμένη κάρτα ήχου Channel High-Definition Audio CODEC, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Integrated graphics, 1*PCI θύρα τουλάχιστον, υποστήριξη DVI-D, VGA	ΝΑΙ		
9	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου	Ethernet 10/100/1000 Mbps		
10	Τουλάχιστο 2 θύρες USB 3.0 και τουλάχιστον 4 θύρες USB 2.0	ΝΑΙ		
11	Οπτικό μέσο DVD±RW	ΝΑΙ		
12	Λειτουργικό: Windows 7 professional GR, 64bit με δυνατότητα upgrade σε windows 10	ΝΑΙ		
13	Πληκτρολόγιο USB ή PS/2 ελληνικό/αγγλικό (με μετατροπέα)	ΝΑΙ		

14	Ποντίκι standard, optical, usb, με 3 πλήκτρα (με τροχό κύλισης)	ΝΑΙ		
15	Τροφοδοτικό	τουλάχιστον 550 watt		
16	Τα cd εγκατάστασης (λειτουργικό και οδηγοί) να συμπεριλαμβάνονται	ΝΑΙ		
17	Πιστοποιήσεις και συμμόρφωση με πρότυπα: CE, ENERGY STAR 6.0, WEEE, RoHS	ΝΑΙ		
18	Εγγύηση	3 έτη		
19	Οι προσφερόμενοι Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες)	ΝΑΙ		
20	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση του συστήματος να έχει γίνει σε εργοστάσιο κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001	ΝΑΙ		
21	ΗΧΕΙΑ (Ζεύγη) Ισχύος Power RMS: 2x 6W, Τύπος Σύνδεσης USB, mini jack connector, με 2 Κανάλια και διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου	ΝΑΙ		

ΕΙΔΟΣ 2: ΘΘΟΝΕΣ Η/Υ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : ΕΝΤΕΚΑ (11)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 100 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 2	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τεχνολογία LED Wide viewing angle Anti-Glare	ΝΑΙ		
2	Διαγώνια διάσταση	τουλάχιστον 21,5"		
	Αναλογία εικόνας (Aspect ratio)			

3		16:9		
4	Ανάλυση	τουλάχιστον 1920x1080		
5	Υποστήριξη χρώματος	τουλάχιστον 16.7 million colors		
6	Φωτεινότητα	τουλάχιστον 250cd/m2		
7	Λόγος αντίθεσης	τουλάχιστον 1000:1		
8	Γωνία θέασης	> 160o / 160o		
9	Χρόνος απόκρισης	≤5 ms		
10	D-sub 15pin, DVI-D	ΝΑΙ		
11	Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT, TCO, ISO 9241-307 (Pixel fault class I)	ΝΑΙ		
12	Εγγύηση	3 έτη		

ΕΙΔΟΣ 3: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ A4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : ΟΚΤΩ (8)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 200 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 3	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τεχνολογία εκτύπωσης:	Μονόχρωμη εκτύπωση Laser		
2	Μέγεθος χαρτιού	A4		
3	Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4)	τουλ. 25 σελ/λεπτό		
4	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1.200 dpi		
5	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:	≥ 30000		
6	Επιλογές εκτύπωσης	εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματη), τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, ευθεία δίοδος χαρτιού		
7	Standard Μνήμη	≥ 128 MB (επεκτασιμη)		
8	LCD Display	NAI		
9	Τυπική συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, Θύρα 10/100/1000 Ethernet		
10	Λογισμικό που περιλαμβάνεται: Λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης, προγράμματα οδήγησης	NAI		

11	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου ή web	NAI		
12	Περιεχόμενα συσκευασίας: Εκτυπωτής, προεγκατεστημένο δοχείο μαύρου γραφίτη, οδηγός έναρξης χρήσης, CD (οδηγός χρήσης, λογισμικό εκτυπωτή), καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο σύνδεσης data usb2.0 και UTP cat-5e 2m	NAI		
13	Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows XP Professional, Server 2003, πιστοποίηση για Windows Vista, Windows 7 και νεότερες εκδόσεις	NAI		
14	Energy Star Compliant. Να διαθέτει safety standards. Τα cd εγκατάστασης να συμπεριλαμβάνονται	NAI		
15	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 266 MHZ		
16	Να εκτυπώνει ελληνικά μέσα από Linux/Unix	NAI		
17	Τροφοδοσία χαρτιού από συρτάρια με συνολική χωρητικότητα	≥ 250 φύλλα		
18	Υποστήριξη: PCL5E, PCL6, Postscript, MS XPS	NAI		
19	Εγγύηση	≥ 1 χρόνο		
20	Πέρα από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή, να παρέχεται επιπρόσθετα εγγύηση άμεσης αντικατάστασης του σε περίπτωση DOA (εξαρχής ελαττωματικό προϊόν), μηδενίζοντας έτσι τον χρόνο αναμονής service για προϊόντα που δεν λειτούργησαν ποτέ	NAI		

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές , μέχρι **31-08-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ημ,** στο γρ.Προμηθειών, 2ος όροφος στο Ταχυρυθμο κτίριο του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ , και να αναγράφεται απαραίτητως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους , καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) , ο ΑΦΜ της εταιρείας , ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ, όπου και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως αυτή ορίσθηκε με την αριθμ. 460/19-07-2017 απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:78Ω646906Λ-4ΤΕ.

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίμηνο.

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Σερεμέτης